



www.silistek.com

SILISTEK®

**LED AYDINLATMA KATALOĞU
2017**



Hakkımızda:

Silistek; tasarım ve üretim fikrinden yola çıkarak kurulmuş bir firmadır. Fonksiyonel tasarımları, estetik ile birleştirilip kullanıcı beğenisine sunmaktadır. Modern hayatın tüm ihtiyaçları göz önüne alınarak yapılan tasarımlara kullanıcı tarzını ve kişiliğini yansıtmayı amaçlamaktadır.

Silistek, farklı çözüm önerileriyle kullanıcı beklentilerini karşılayabilmek için, gelişen teknolojiyi ve sektördeki yenilikleri takip etmekte ve bunları ürünlerine yansıtmaktadır.

Silistek, tasarımlarıyla, malzeme, ürün kalitesiyle ve hizmetiyle gelecekte en çok tercih edilen tasarım ve üretim firması olma yolundaki çalışmalarına devam etmektedir.

About Us:

Silistek; is a company that founded based on the idea of design and production. Functional designs combined with aesthetics and offered to users' appreciation. It is intend to reflect the style and personality of the users to the designs that considering all the needs of modern life.

Silistek, follows developing technologies and innovations in the industry and applies to the products in order to meet the expectations of users with different solutions.

Silistek, continues to study becoming most preferring design and manufacturing company with designs, production goods quality, product quality and services in the future

Misyon:

Ülkemiz için, halkımıza ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluğumuz için, çevre bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak için, kaliteyi bir yaşam felsefesi haline getirmek için varız.

Sosyal sorumluluk, ar-ge çalışmaları ile yeniliklerde öncü olmak görevimizdir.

İlişkilerimizde karşılıklı yarar ve adil olma anlayışıyla davranmak ilkemizdir. Çalıştığımız alanlarda en iyiye ulaşmak, en iyiyi üretmek, mükemmeli yakalamak amacımız olacaktır.

Vizyon:

Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, yenilikçi ürün ve hizmetleri ilk sunan olmayı, kalite standartlarını yükseltmeyi, müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı hedef edindik. Proje geliştirme, sistem-tasarım, uygulama, eğitim-bilgilendirme, ar-ge çalışmalarını hedef edindik.

Kaliteden ve müşteri memnuniyetinden ödün vermeden sektörde örnek ve lider bir kuruluş olmayı ve özveri ile temellerini atmış olduğumuz firmamızı, daha iyiye ve daima ileriye taşımak, çağdaş Türkiyemizde, içinde yer aldığımız sektörde, örnek ve önder bir kuruluş olarak varlığımızı sürdürmeyi hedef edindik.

Sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirme, yenilikçi, pratik, kaliteli ve güvenli ürün arzını sağlamayı hedef edindik.

Değişen ve gelişen dünya ve piyasa şartlarında, var olmak için, sürekli kendini yenileyen, çevresine, topluma faydalı işler yaparak, Türkiye çapında bir şirket olmayı hedef edindik.

Mission:

We are here to act with environmental awareness and disseminate this to our world, to our responsibility to people and future generations and to take quality as a life philosophy.

It is our duty to lead in innovation with social responsibility and r&d activities.

It is our principle to behave mutual benefit and fairness mentality in dealings. Our aim is to achieve the best, produce the best and achieve excellence

Vision:

We aim to follow technological developments, be the first to offer innovative products and services, upgrade the quality standards and maintain customer satisfaction. We aim to project development, system-design, application, education and information, r&d studies.

We aim to be an enterprise that leading the industry without compromising on quality and customer satisfaction, always move forward and take our firm that laid the foundations with dedication to better, in the modern world, the industry that we are located in, continue our existence as a leading enterprise.

We aim to realize sustainable growth, provide innovative, practical, high quality and safe products.

We aim that for being existence in changing and developing world and market conditions, to be a worldwide company that continuous self-renewal with beneficial to the society.



SITULA doğrusal yüzeyler veya sınırlı alana sahip uygulamalar için, çizgisel bir LED çözümdür. Bu ürünler yüksek performanslı aydınlatma sağlamak için kullanılır.

SITULA farklı güç tüketimi ile birlikte sunulmaktadır.

SITULA 24V DC ile çalışır ve doğru çalışması için bir güç kaynağı gerektirir.

Ürün herhangi bir yüzeye kolayca monte edilebilir. Küçük boyutu, mimari alanlara sorunsuz entegre edilmesini sağlar.

SITULA is a linear LED solution for applications with linear surfaces or limited space. This products are used for provide high performance lighting.

SITULA is presented with different power consumptions.

SITULA operates with 24V DC and requires a power supply to operate properly.

The product can be installed easily onto any surface. Its small size enables it to be seamlessly integrated into architectural spaces.

OSRAM **CREE** **NICHIA** **SAMSUNG** **EDISON**
Opto Semiconductors



KODLAR CODES	LED ADEDİ LED QUANTITY	GÜÇ TÜKETİMİ POWER CONSUMPTION	GİRİŞ VOLTAJİ INPUT VOLTAGE	IŞIK AKISI (LÜMEN) LIGHT FLUX (LUMENS)	LÜMEN ETKİSİ LUMINOUS EFFICACY	LED TİPİ LED TYPE	KESİM ARALIĞI CUT OFF	GÖVDE HOUSING	AĞIRLIK/m WEIGHT/m
LNR24	24	7 Watt/m	24V DC	900lm	136 lm/W	Mid Power	25cm	-	
LNR24-AL	24	7 Watt/m	24V DC	900lm	136 lm/W	Mid Power	25cm	Alüminyum Aluminum	125gr
LNR24-ALC	24	7 Watt/m	24V DC	900lm	136 lm/W	Mid Power	25cm	Alüminyum Aluminum	135gr
LNR24-ALO	24	7 Watt/m	24V DC	900lm	136 lm/W	Mid Power	25cm	Alüminyum Aluminum	135gr
LNR36	36	10 Watt/m	24V DC	1350lm	136 lm/W	Mid Power	16,5cm	-	
LNR36-AL	36	10 Watt/m	24V DC	1350lm	136 lm/W	Mid Power	16,5cm	Alüminyum Aluminum	125gr
LNR36-ALC	36	10 Watt/m	24V DC	1350lm	136 lm/W	Mid Power	16,5cm	Alüminyum Aluminum	135gr
LNR36-ALO	36	10 Watt/m	24V DC	1350lm	136 lm/W	Mid Power	16,5cm	Alüminyum Aluminum	135gr
LNR48	48	14 Watt/m	24V DC	1800lm	136 lm/W	Mid Power	12,5cm	-	
LNR48-AL	48	14 Watt/m	24V DC	1800lm	136 lm/W	Mid Power	12,5cm	Alüminyum Aluminum	125gr
LNR48-ALC	48	14 Watt/m	24V DC	1800lm	136 lm/W	Mid Power	12,5cm	Alüminyum Aluminum	135gr
LNR48-ALO	48	14 Watt/m	24V DC	1800lm	136 lm/W	Mid Power	12,5cm	Alüminyum Aluminum	135gr
LNR60	60	18 Watt/m	24V DC	2250lm	136 lm/W	Mid Power	10cm	-	
LNR60-AL	60	18 Watt/m	24V DC	2250lm	136 lm/W	Mid Power	10cm	Alüminyum Aluminum	125gr
LNR60-ALC	60	18 Watt/m	24V DC	2250lm	136 lm/W	Mid Power	10cm	Alüminyum Aluminum	135gr
LNR60-ALO	60	18 Watt/m	24V DC	2250lm	136 lm/W	Mid Power	10cm	Alüminyum Aluminum	135gr


UYGULAMA ALANLARI / APPLICATION

RENK ALTERNATİFLERİ / COLOR ALTERNATIVES

- ♦ Oteller / Hotels
- ♦ Ofisler / Offices
- ♦ Mağazalar / Malls
- ♦ Alışveriş Merkezleri / Shopping Malls
- ♦ Konut / Residential
- ♦ Restoranlar / Restaurants
- ♦ Kafeteryalar / Cafeterias



TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING



AL

ALC

ALO

CLIPS



OSRAM CREE NICHIA SAMSUNG EDISON



SPICA sınırlı alana sahip uygulamalar için, çizgisel bir dış mekan LED çözümüdür. Bu ürünler yüksek performanslı aydınlatma sağlamak için kullanılır.

SPICA 24V DC ile çalışır ve özel sıvı silikonla dolgu yapılarak IP67 özelliğine sahip olur.

Ürün herhangi bir yüzeye kolayca monte edilebilir. Ayrıca IP67 soketler ile kolayca artarda bağlanır. Küçük boyutu, mimari alanlara sorunsuz entegre edilmesini sağlar.

Projenize göre belirtilen kesim aralıklarında üretilebilir.

SPICA is a linear outdoor LED solution for applications which has a limited space. These products are used for provide high-performance lighting.

SPICA operates with 24V DC and it has IP67 feature by special silicone filling.

This product can easily be mounted on any surface. It also easily connected repeatedly with IP67 sockets. Its small size enables it to be seamlessly integrated into architectural spaces.

It can be produced as specified cut lengths by your project.

KODLAR CODES	LED ADEDİ LED QUANTITY	GÜÇ TÜKETİMİ POWER CONSUMPTION	GİRİŞ VOLTAJİ INPUT VOLTAGE	IŞIK AKISI (LÜMEN) LIGHT FLUX (LUMENS)	LÜMEN ETKİSİ LUMINOUS EFFICACY	LED TİPİ LED TYPE	KESİM ARALIĞI CUT LENGTHS	GÖVDE HOUSING	AĞIRLIK/m WEIGHT/m
LNR24-ALE	24	7 Watt/m	24V DC	900lm	136 lm/W	Mid Power	25cm	Alüminyum Aluminum	250gr
LNR24-ALOE	24	7 Watt/m	24V DC	900lm	136 lm/W	Mid Power	25cm	Alüminyum Aluminum	250gr
LNR36-ALE	36	10 Watt/m	24V DC	1350lm	136 lm/W	Mid Power	16,5cm	Alüminyum Aluminum	250gr
LNR36-ALOE	36	10 Watt/m	24V DC	1350lm	136 lm/W	Mid Power	16,5cm	Alüminyum Aluminum	250gr
LNR48-ALE	48	13 Watt/m	24V DC	1800lm	136 lm/W	Mid Power	12,5cm	Alüminyum Aluminum	250gr
LNR48-ALOE	48	13 Watt/m	24V DC	1800lm	136 lm/W	Mid Power	12,5cm	Alüminyum Aluminum	250gr
LNR60-ALE	60	16 Watt/m	24V DC	2250lm	136 lm/W	Mid Power	10cm	Alüminyum Aluminum	250gr
LNR60-ALOE	60	16 Watt/m	24V DC	2250lm	136 lm/W	Mid Power	10cm	Alüminyum Aluminum	250gr


UYGULAMA ALANLARI / APPLICATION

- ◆ Oteller / Hotels
- ◆ Konut / Residential
- ◆ Cepheler / Facades
- ◆ RESTORANLAR / Restaurants
- ◆ MAĞAZALAR / Malls
- ◆ Dış Mekan / Outdoor
- ◆ Alışveriş Merkezleri / Shopping Malls


RENK ALTERNATİFLERİ / COLOR ALTERNATIVES




TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING




ALE



ALOE



CLIPS



SEGIN kullanıldığı mekanlarda ergonomik tasarımı ve zarafeti yansıtır.

SEGIN 220V AC ile çalıştığından ayrıca bir güç kaynağı kullanmaya ihtiyaç yoktur.

Ürün herhangi bir yüzeye kolayca monte edilebilir.

Kullanılan opal polikarbonat difüzer ile homojen bir ışık kaynağı haline gelir. Bu sayede ortama estetik bir görünüm kazandırır.

SEGIN represents ergonomic design and elegance in the places of use.

SEGIN operates with 220V AC so there is no requirement for using a power supply besides.

This product can easily be mounted on any surface.

It becomes a homogeneous light source used by an opal polycarbonate diffuser. This enables an aesthetic appearance to the environment.

OSRAM CREE NICHIA SAMSUNG EDISON
Opto Semiconductors



KODLAR CODES	LED ADEDİ LED QUANTITY	GÜÇ TÜKETİMİ POWER CONSUMPTION	GİRİŞ VOLTAJİ INPUT VOLTAGE	İŞİK AKISI (LÜMEN) LIGHT FLUX (LUMENS)	LED TİPİ LED TYPE	İŞİK RENGİ LIGHT COLOR	GÖVDE HOUSING	AĞIRLIK WEIGHT	BOYUTLAR (exbxy) DIMENSIONS (wxdxh)
DWLS96-DP5575-WW	96/m	30 Watt/m	170-240Vac	1800/m	Mid Power	Güneşiği WarmWhite	Alüminyum Aluminum	2000gr/m	55x1000x75 mm
DWLS96-DP5575-NW	96/m	30 Watt/m	170-240Vac	1800/m	Mid Power	Doğal Beyaz NaturalWhite	Alüminyum Aluminum	2000gr/m	55x1000x75 mm
DWLS96-DP5575-CW	96/m	30 Watt/m	170-240Vac	1800/m	Mid Power	Soğuk Beyaz CoolWhite	Alüminyum Aluminum	2000gr/m	55x1000x75 mm

Not: Bu ürün 25cm ve katları biçiminde üretilebilir. Ayrıca sarkıt olarak da kullanılabilir.

Note: This product can be produced in multiples of 25cm.



UYGULAMA ALANLARI / APPLICATION

- ♦ Oteller / Hotels
- ♦ Ofisler / Offices
- ♦ Mağazalar / Malls
- ♦ Alışveriş Merkezleri / Shopping Malls
- ♦ Konut / Residential
- ♦ Restoranlar / Restaurants
- ♦ Kafeteryalar / Cafeterias

RENK ALTERNATİFLERİ / COLOR ALTERNATIVES



TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING





OSRAM CREE NICHIA SAMSUNG E-DISON
Opto Semiconductors



SEGINUS yüksek lümeni sayesinde kullanıldığı mekanlarda çok iyi aydınlatma sağlar.

SEGINUS 220V AC ile çalıştığından ayrıca bir güç kaynağı kullanmaya ihtiyaç yoktur.

Ürün herhangi bir yüzeye montaj klipsiyle kolayca monte edilebilir.

Kullanılan opal polikarbonat difüzör ile homojen bir ışık kaynağı haline gelir. Bu sayede ortama estetik bir görünüm kazandırır.

SEGINUS provides very good lighting due to its high lumen in the places of use.

SEGINUS operates with 220V AC so there is no requirement for using a power supply besides.

This product can easily be mounted on any surface with mounting clips.

It becomes a homogeneous light source used by an opal polycarbonate diffuser. This enables an aesthetic appearance to the environment.

KODLAR CODES	LED ADEDİ LED QUANTITY	GÜÇ TÜKETİMİ POWER CONSUMPTION	GİRİŞ VOLTAJİ INPUT VOLTAGE	IŞIK AKISI (LÜMEN) LIGHT FLUX (LUMENS)	LED TİPİ LED TYPE	IŞIK RENGİ LIGHT COLOR	GÖVDE HOUSING	AĞIRLIK WEIGHT	BOYUTLAR (exbxy) DIMENSIONS (wxhxh)
DWLS144-DP8585-WW	144/m	45 Watt/m	170-240Vac	2700/m	Mid Power	Güneşiği WarmWhite	Alüminyum Aluminum	2250gr/m	85x1000x85 mm
DWLS144-DP8585-NW	144/m	45 Watt/m	170-240Vac	2700/m	Mid Power	Doğal Beyaz NaturalWhite	Alüminyum Aluminum	2250gr/m	85x1000x85 mm
DWLS144-DP8585-CW	144/m	45 Watt/m	170-240Vac	2700/m	Mid Power	Soğuk Beyaz CoolWhite	Alüminyum Aluminum	2250gr/m	85x1000x85 mm

Not: Bu ürün 25cm ve katları biçiminde üretilebilir. Ayrıca sarkıt olarak da kullanılabilir.

Note: This product can be produced in multiples of 25cm.



UYGULAMA ALANLARI / APPLICATION

- ♦ Oteller / Hotels
- ♦ Ofisler / Offices
- ♦ Mağazalar / Malls
- ♦ Alışveriş Merkezleri / Shopping Malls
- ♦ Konut / Residential
- ♦ Restoranlar / Restaurants
- ♦ Kafeteryalar / Cafeterias

RENK ALTERNATİFLERİ / COLOR ALTERNATIVES



TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING



SKAT oval kasaya sahip siva üstü bir üründür. Yüksek lümeni sayesinde kullanıldığı mekanlarda çok iyi aydınlatma sağlar.


SKAT 24V DC ile çalışır ve doğru çalışması için bir güç kaynağı gerektirir.

Kullanılan opal polikarbonat difüzör ile homojen bir ışık kaynağı haline gelir. Bu sayede ortama estetik bir görünüm kazandırır.

SKAT is a surface mounted product with oval case. It provides very good lighting due to its high lumen in the places of use.

SKAT operates with 24V DC and requires a power supply to operate properly.

It becomes a homogeneous light source used by an opal polycarbonate diffuser. This enables an aesthetic appearance to the environment.



OSRAM **CREE** **NICHIA** **SAMSUNG** **LED** **DISON**



KODLAR CODES	LED ADEDİ LED QUANTITY	GÜÇ TÜKETİMİ POWER CONSUMPTION	GİRİŞ VOLTAJİ INPUT VOLTAGE	IŞIK AKISI (LÜMEN) LIGHT FLUX (LUMENS)	LED TİPİ LED TYPE	IŞIK RENGİ LIGHT COLOR	GÖVDE HOUSING	AĞIRLIK WEIGHT	BOYUTLAR (exbxy) DIMENSIONS (wxdxh)
DWES144-DP9647-WW	144/m	45 Watt/m	24V DC	2700/m	Mid Power	Güneşiği WarmWhite	Alüminyum Aluminum	1400gr/m	96x1000x47 mm
DWES144-DP9647-NW	144/m	45 Watt/m	24V DC	2700/m	Mid Power	Doğal Beyaz NaturalWhite	Alüminyum Aluminum	1400gr/m	96x1000x47 mm
DWES144-DP9647-CW	144/m	45 Watt/m	24V DC	2700/m	Mid Power	Soğuk Beyaz CoolWhite	Alüminyum Aluminum	1400gr/m	96x1000x47 mm

Not: Bu ürün 25cm ve katları biçiminde üretilebilir. Ayrıca sarkıt olarak da kullanılabilir.

Note: This product can be produced in multiples of 25cm.



UYGULAMA ALANLARI / APPLICATION

- ♦ Oteller / Hotels
- ♦ Ofisler / Offices
- ♦ Mağazalar / Malls
- ♦ Alışveriş Merkezleri / Shopping Malls
- ♦ Otopark / Parking
- ♦ Konut / Residential
- ♦ Restoranlar / Restaurants
- ♦ Kafeteryalar / Cafeterias

RENK ALTERNATİFLERİ / COLOR ALTERNATIVES



TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING





OSRAM CREE NICHIA SAMSUNG EDISON



ALCOR geniş hareket kabiliyeti, yüksek aydınlatma gücü ve yüksek CRI değeri ile mağaza uygulamalarında ürünlerin gerçek renklerini yansıtan şık bir aydınlatma cihazıdır.

ALCOR, mağazalarınızda çok iyi bir aydınlatma sağlamaktadır.

Düşük güç tüketimiyle çevreci ve ekonomik bir üründür.

ALCOR is a stylish lighting device which reflects the actual colors of the products in store applications with greater mobility, high illumination power and high CRI value.

ALCOR provides very good lighting in your stores.

It is environmentally friendly and economical product with low power consumption.

KODLAR CODES	LED ADEDİ LED QUANTITY	GÜÇ TÜKETİMİ POWER CONSUMPTION	GİRİŞ VOLTAJI INPUT VOLTAGE	IŞIK AKISI (LÜMEN) LIGHT FLUX (LUMENS)	LED TİPİ LED TYPE	IŞIK RENGİ LIGHT COLOR	GÖVDE HOUSING	AĞIRLIK WEIGHT	BOYUTLAR (exbxy) DIMENSIONS (wxdxh)
R-PS37-WW	1	37 Watt	100-240Vac	5000	COB	Güneşli WarmWhite	Alüminyum Aluminum	1400gr	R105x136x160 mm
R-PS37-NW	1	37 Watt	100-240Vac	5000	COB	Doğal Beyaz NaturalWhite	Alüminyum Aluminum	1400gr	R105x136x160 mm
R-PS37-CW	1	37 Watt	100-240Vac	5000	COB	Soğuk Beyaz CoolWhite	Alüminyum Aluminum	1400gr	R105x136x160 mm


UYGULAMA ALANLARI / APPLICATION

- ♦ Marketler / Markets
- ♦ Mağazalar / Malls
- ♦ Manavlar / Greengrocers
- ♦ Restoranlar / Restaurants
- ♦ Alışveriş Merkezleri / Shopping Malls
- ♦ Müzeler/ Museums
- ♦ Sergi Salonları / Exhibitions

RENK ALTERNATİFLERİ / COLOR ALTERNATIVES



TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING





ALASCO alüminyum enjeksiyon gövdesinin yanı sıra taşıdığı modern donanımı ile de dikkat çekmektedir. Ayrıca geniş hareket kabiliyeti, yüksek aydınlatma gücü ve yüksek CRI değerine sahiptir

ALASCO, mağazalarınızda çok iyi bir aydınlatma sağlamaktadır.

Düşük güç tüketimiyle çevreci ve ekonomik bir üründür.

ALASCO attracts attention with its modern equipment in addition to the aluminum injection body. It also has greater mobility, high illumination power and high CRI value.

ALASCO provides very good lighting in your stores.

It is environmentally friendly and economical product with low power consumption.

OSRAM Opto Semiconductors **CREE** **NICHIA** **SAMSUNG** **EDISON**



KODLAR CODES	LED ADEDİ LED QUANTITY	GÜÇ TÜKETİMİ POWER CONSUMPTION	GİRİŞ VOLTAJİ INPUT VOLTAGE	IŞIK AKISI (LÜMEN) LIGHT FLUX (LUMENS)	LED TİPİ LED TYPE	IŞIK RENGİ LIGHT COLOR	GÖVDE HOUSING	AĞIRLIK WEIGHT	BOYUTLAR (exbxy) DIMENSIONS (wxlhx)
RE-PS37-WW	1	37 Watt	100-240Vac	5000	COB	Güneşiği WarmWhite	Alüminyum Aluminum	1400gr	
RE-PS37-NW	1	37 Watt	100-240Vac	5000	COB	Doğal Beyaz NaturalWhite	Alüminyum Aluminum	1400gr	
RE-PS37-CW	1	37 Watt	100-240Vac	5000	COB	Soğuk Beyaz CoolWhite	Alüminyum Aluminum	1400gr	


UYGULAMA ALANLARI / APPLICATION

- ☐ Marketler / Markets
- ☐ Mağazalar / Malls
- ☐ Manavlar / Greengrocers
- ☐ Restoranlar / Restaurants
- ☐ Alışveriş Merkezleri / Shopping Malls
- ☐ Müzeler/ Museums
- ☐ Sergi Salonları / Exhibitions

RENK ALTERNATİFLERİ / COLOR ALTERNATIVES



TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING





SIRIUS çok geniş alanların ve yüksek binaların dış cephe aydınlatılmasında kullanılan bir üründür. IP67 özelliği sayesinde dış mekanlarda rahatlıkla kullanılabilir.

Silistek, renk değiştiren RGB sistemlerde uzman deneyime sahip olduğundan DMX alıcı yazılımını kendi bünyesinde üretmektedir. Bu sayede, bilgisayar ortamında hazırlanan farklı adreslemeler ile ürünlerde sonsuz sayıda farklı animasyon sunulmaktadır.

SIRIUS is a product that used in illumination of very large areas and facades of high-rise buildings. This product can easily be used in outdoor applications with the IP67 feature.

Silistek, generates its own DMX receiver software on account of having professional experience in RGB color changing systems. By this means an infinite number of different animations are presented in products with different addressings that prepared in a computer environment.

OSRAM CREE NICHIA SAMSUNG EDISON




KODLAR CODES	LED ADEDİ LED QUANTITY	GÜÇ TÜKETİMİ POWER CONSUMPTION	GİRİŞ VOLTAJI INPUT VOLTAGE	IŞIK AKISI (LÜMEN) LIGHT FLUX (LUMENS)	LÜMEN ETKİSİ LUMINOUS EFFICACY	LED TİPİ LED TYPE	IŞIK RENGİ LIGHT COLOR	GÖVDE HOUSING	AĞIRLIK WEIGHT
S-PP42-WW	42	90 Watt	170-240Vac	12240lm	136 lm/W	POWER LED	Güneşli WarmWhite	Alüminyum Aluminum	
S-PP42-NW	42	90 Watt	170-240Vac	12240lm	136 lm/W	POWER LED	Doğal Beyaz NaturalWhite	Alüminyum Aluminum	
S-PP42-CW	42	90 Watt	170-240Vac	12240lm	136 lm/W	POWER LED	Soğuk Beyaz CoolWhite	Alüminyum Aluminum	
S-PP42-R	42	90 Watt	170-240Vac	6930lm	77 lm/W	POWER LED	KIRMIZI RED	Alüminyum Aluminum	
S-PP42-G	42	90 Watt	170-240Vac	7920lm	88 lm/W	POWER LED	YEŞİL GREEN	Alüminyum Aluminum	
S-PP42-B	42	90 Watt	170-240Vac	2250lm	25 lm/W	POWER LED	MAVİ BLUE	Alüminyum Aluminum	
S-PP42-A	42	90 Watt	170-240Vac	9270lm	103 lm/W	POWER LED	AMBER AMBER	Alüminyum Aluminum	
S-PP42-RGB	42	Max 90 Watt	170-240Vac	Max 5850lm	65 lm/W	POWER LED	RGB RGB	Alüminyum Aluminum	


UYGULAMA ALANLARI / APPLICATION


- ◆ Tarihi Bina Dış Cephe / Historic Facade
- ◆ Bina Dış Cephe / Building Facade
- ◆ Köprü Cepheleri / Bridge Facade
- ◆ Mimari Aydınlatmalar / Architectural Lightings
- ◆ Geniş Alan Aydınlatmaları / Wide Area Lighting
- ◆ Alışveriş Merkezleri / Shopping Malls

RENK ALTERNATİFLERİ / COLOR ALTERNATIVES



TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING





REGULUS geniş alanların aydınlatılmasında kullanılmaya uygun bir cephe aydınlatma ürünüdür. Bu ürün IP67 özelliği sayesinde dış mekanlarda rahatlıkla kullanılabilir.

Silistek, renk değiştiren RGB sistemlerde uzman deneyime sahip olduğundan DMX alıcı yazılımını kendi bünyesinde üretmektedir. Bu sayede, bilgisayar ortamında hazırlanan farklı adreslemeler ile ürünlerde sonsuz sayıda farklı animasyon sunulmaktadır.

REGULUS is a facade lighting product which is suitable for use in illumination of large areas. This product can easily be used in outdoor applications with the IP67 feature.

Silistek, generates its own DMX receiver software on account of having professional experience in RGB color changing systems. By this means an infinite number of different animations are presented in products with different addressings that prepared in a computer environment.

OSRAM Opto Semiconductors **CREE** **NICHIA** **SAMSUNG** **LEDISON**




KODLAR CODES	LED ADEDİ LED QUANTITY	GÜÇ TÜKETİMİ POWER CONSUMPTION	GİRİŞ VOLTAJI INPUT VOLTAGE	IŞIK AKISI (LÜMEN) LIGHT FLUX (LUMENS)	LÜMEN ETKİSİ LUMINOUS EFFICACY	LED TİPİ LED TYPE	IŞIK RENGİ LIGHT COLOR	GÖVDE HOUSING	AĞIRLIK WEIGHT
S-PP21-WW	21	45 Watt	170-240Vac	6120lm	136 lm/W	POWER LED	Güneşiği WarmWhite	Alüminyum Aluminum	3000gr
S-PP21-NW	21	45 Watt	170-240Vac	6120lm	136 lm/W	POWER LED	Doğal Beyaz NaturalWhite	Alüminyum Aluminum	3000gr
S-PP21-CW	21	45 Watt	170-240Vac	6120lm	136 lm/W	POWER LED	Soğuk Beyaz CoolWhite	Alüminyum Aluminum	3000gr
S-PP21-R	21	45 Watt	170-240Vac	3465lm	77 lm/W	POWER LED	KIRMIZI RED	Alüminyum Aluminum	3000gr
S-PP21-G	21	45 Watt	170-240Vac	3960lm	88 lm/W	POWER LED	YEŞİL GREEN	Alüminyum Aluminum	3000gr
S-PP21-B	21	45 Watt	170-240Vac	1125lm	25 lm/W	POWER LED	MAVİ BLUE	Alüminyum Aluminum	3000gr
S-PP21-A	21	45 Watt	170-240Vac	4635lm	103 lm/W	POWER LED	AMBER AMBER	Alüminyum Aluminum	3000gr
S-PP21-RGB	21	Max 45 Watt	170-240Vac	Max 2925lm	65 lm/W	POWER LED	RGB RGB	Alüminyum Aluminum	3000gr



UYGULAMA ALANLARI / APPLICATION

- ◆ Tarihi Bina Dış Cephe / Historic Facade
- ◆ Bina Dış Cephe / Building Facade
- ◆ Köprü Cepheleri / Bridge Facade
- ◆ Mimari Aydınlatmalar / Architectural Lightings
- ◆ Geniş Alan Aydınlatmaları / Wide Area Lighting
- ◆ Alışveriş Merkezleri / Shopping Malls

RENK ALTERNATİFLERİ / COLOR ALTERNATIVES



TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING



CAPELLA

CAPELLA genellikle ağaç, çim, bahçe ve sütun aydınlatmada kullanılan küçük ve zarif bir üründür.

CAPELLA aydınlatılan objelere estetik bir ışık efekti sağlamaktadır.

Bu ürün, farklı renk seçenekleri ile kullanıldığı alanın istenilen şekilde aydınlatılabilmesine olanak tanır.

CAPELLA özel döküm alüminyum gövdeye ve temperli cama sahip ayarlanabilir mafsallı bir üründür.

CAPELLA is a small and elegant product which commonly used in lighting trees, grass, garden and columns.

CAPELLA provides an aesthetic light effect to illuminated objects.

This product enable to illuminate the area of use as desired with different color options.

CAPELLA is an adjustable joint product that has custom casting aluminum housing and tempered glass.

OSRAM CREE NICHIA SAMSUNG EDISON




KODLAR CODES	LED ADEĐİ LED QUANTITY	GÜÇ TÜKETİMİ POWER CONSUMPTION	GİRİŞ VOLTAĐI INPUT VOLTAGE	İŞİK AKISI (LÜMEN) LIGHT FLUX (LUMENS)	LÜMEN ETKİSİ LUMINOUS EFFICACY	LED TİPİ LED TYPE	İŞİK RENGİ LIGHT COLOR	GÖVDE HOUSING	AĞIRLIK WEIGHT
PSG3-R9-WW	3	4 Watt	170-240Vac	545lm	136 lm/W	POWER LED	Güneşli Warm White	Alüminyum Aluminum	450gr
PSG3-R9-NW	3	4 Watt	170-240Vac	545lm	136 lm/W	POWER LED	Doğal Beyaz Natural White	Alüminyum Aluminum	450gr
PSG3-R9-CW	3	4 Watt	170-240Vac	545lm	136 lm/W	POWER LED	Soğuk Beyaz Cool White	Alüminyum Aluminum	450gr
PSG3-R9-R	3	4 Watt	170-240Vac	310lm	77 lm/W	POWER LED	KIRMIZI RED	Alüminyum Aluminum	450gr
PSG3-R9-G	3	4 Watt	170-240Vac	355lm	88 lm/W	POWER LED	YEŞİL GREEN	Alüminyum Aluminum	450gr
PSG3-R9-B	3	4 Watt	170-240Vac	100lm	25 lm/W	POWER LED	MAVİ BLUE	Alüminyum Aluminum	450gr
PSG3-R9-A	3	4 Watt	170-240Vac	415lm	103 lm/W	POWER LED	AMBER AMBER	Alüminyum Aluminum	450gr
PSG3-R9-RGB	3	Max 4 Watt	12Vdc- 24Vdc	Max 260lm	65 lm/W	POWER LED	RGB RGB	Alüminyum Aluminum	450gr


UYGULAMA ALANLARI / APPLICATION

- ◆ Ağaç Aydınlatma / Tree Lighting
- ◆ Bina Dış Cephe / Building Facade
- ◆ Bahçe Aydınlatma / Garden Lighting
- ◆ Mimari Aydınlatmalar / Architectural Lightings
- ◆ Geniş Alan Aydınlatmaları / Wide Area Lighting
- ◆ Alışveriş Merkezleri / Shopping Malls

RENK ALTERNATİFLERİ / COLOR ALTERNATIVES



TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING





OSRAM CREE NICHIA SAMSUNG EDISON



CASTOR genellikle ağaç, çim, bahçe ve kolon aydınlatmada kullanılmaktadır.

CASTOR aydınlatılan objelere estetik bir ışık efekti sağlamaktadır.

Bu ürün, farklı renk seçenekleri ile kullanıldığı alanın istenilen şekilde aydınlatılabilmesine olanak tanır.

CASTOR özel döküm alüminyum gövdeye ve UV ışınlarına dayanıklı polikarbonat cama sahip ayarlanabilir mafsallı bir üründür.

CASTOR commonly used in lighting trees, grass, garden and columns.

CASTOR provides an aesthetic light effect to illuminated objects.

This product enable to illuminate the area of use as desired with different color options.


CASTOR is an adjustable joint product that has custom casting aluminum housing and UV resistant polycarbonate glass.

KODLAR CODES	LED ADEĐİ LED QUANTITY	GÜÇ TÜKETİMİ POWER CONSUMPTION	GİRİŞ VOLTAJI INPUT VOLTAGE	IŞIK AKISI (LÜMEN) LIGHT FLUX (LUMENS)	LÜMEN ETKİSİ LUMINOUS EFFICACY	LED TİPİ LED TYPE	IŞIK RENGİ LIGHT COLOR	GÖVDE HOUSING	AĞIRLIK WEIGHT
PSG9-R12-WW	9	12 Watt	170-240Vac	1635lm	136 lm/W	POWER LED	Güneşli Warm White	Alüminyum Aluminum	1200gr
PSG9-R12-NW	9	12 Watt	170-240Vac	1635lm	136 lm/W	POWER LED	Doğal Beyaz Natural White	Alüminyum Aluminum	1200gr
PSG9-R12-CW	9	12 Watt	170-240Vac	1635lm	136 lm/W	POWER LED	Soğuk Beyaz Cool White	Alüminyum Aluminum	1200gr
PSG9-R12-R	9	12 Watt	170-240Vac	925lm	77 lm/W	POWER LED	KIRMIZI RED	Alüminyum Aluminum	1200gr
PSG9-R12-G	9	12 Watt	170-240Vac	1060lm	88 lm/W	POWER LED	YEŞİL GREEN	Alüminyum Aluminum	1200gr
PSG9-R12-B	9	12 Watt	170-240Vac	300lm	25 lm/W	POWER LED	MAVİ BLUE	Alüminyum Aluminum	1200gr
PSG9-R12-A	9	12 Watt	170-240Vac	1240lm	103 lm/W	POWER LED	AMBER AMBER	Alüminyum Aluminum	1200gr
PSG9-R12-RGB	9	Max 12 Watt	12Vdc- 24Vdc	Max 780lm	65 lm/W	POWER LED	RGB RGB	Alüminyum Aluminum	1200gr


UYGULAMA ALANLARI / APPLICATION

- ☐ Ağaç Aydınlatma / Tree Lighting
- ☐ Bina Dış Cephe / Building Facade
- ☐ Bahçe Aydınlatma / Garden Lighting
- ☐ Mimari Aydınlatmalar / Architectural Lightings
- ☐ Geniş Alan Aydınlatmaları / Wide Area Lighting
- ☐ Alışveriş Merkezleri / Shopping Malls

RENK ALTERNATİFLERİ / COLOR ALTERNATIVES



TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING





VEGA genellikle ağaç, çim, bahçe ve kolon aydınlatmada kullanılmaktadır.

VEGA aydınlatılan objelere estetik bir ışık efekti sağlamaktadır.

Bu ürün, farklı renk seçenekleri ile kullanıldığı alanın istenilen şekilde aydınlatılabilmesine olanak tanır.

VEGA özel döküm alüminyum gövdeye ve temperli cama sahip ayarlanabilir mafsallı bir üründür.

VEGA commonly used in lighting trees, grass, garden and columns.

VEGA provides an aesthetic light effect to illuminated objects.

This product enable to illuminate the area of use as desired with different color options.

VEGA is an adjustable joint product that has custom casting aluminum housing and tempered glass.

OSRAM **CREE** **NICHIA** **SAMSUNG** **LEDISON**




KODLAR CODES	LED ADEĐİ LED QUANTITY	GÜÇ TÜKETİMİ POWER CONSUMPTION	GİRİŞ VOLTAĐI INPUT VOLTAGE	İŞİK AKISI (LÜMEN) LIGHT FLUX (LUMENS)	LÜMEN ETKİSİ LUMINOUS EFFICACY	LED TİPİ LED TYPE	İŞİK RENGİ LIGHT COLOR	GÖVDE HOUSING	AĞIRLIK WEIGHT
PSG9-R14-WW	9	12 Watt	170-240Vac	1635lm	136 lm/W	POWER LED	Günışığı Warm White	Alüminyum Aluminum	900gr
PSG9-R14-NW	9	12 Watt	170-240Vac	1635lm	136 lm/W	POWER LED	Doğal Beyaz Natural White	Alüminyum Aluminum	900gr
PSG9-R14-CW	9	12 Watt	170-240Vac	1635lm	136 lm/W	POWER LED	Soğuk Beyaz Cool White	Alüminyum Aluminum	900gr
PSG9-R14-R	9	12 Watt	170-240Vac	925lm	77 lm/W	POWER LED	KIRMIZI RED	Alüminyum Aluminum	900gr
PSG9-R14-G	9	12 Watt	170-240Vac	1060lm	88 lm/W	POWER LED	YEŞİL GREEN	Alüminyum Aluminum	900gr
PSG9-R14-B	9	12 Watt	170-240Vac	300lm	25 lm/W	POWER LED	MAVİ BLUE	Alüminyum Aluminum	900gr
PSG9-R14-A	9	12 Watt	170-240Vac	1240lm	103 lm/W	POWER LED	AMBER AMBER	Alüminyum Aluminum	900gr
PSG9-R14-RGB	9	Max 12 Watt	12Vdc- 24Vdc	Max 780lm	65 lm/W	POWER LED	RGB RGB	Alüminyum Aluminum	900gr


UYGULAMA ALANLARI / APPLICATION

- ◆ Ağaç Aydınlatma / Tree Lighting
- ◆ Bina Dış Cephe / Building Facade
- ◆ Bahçe Aydınlatma / Garden Lighting
- ◆ Mimari Aydınlatmalar / Architectural Lightings
- ◆ Geniş Alan Aydınlatmaları / Wide Area Lighting
- ◆ Alışveriş Merkezleri / Shopping Malls

RENK ALTERNATİFLERİ / COLOR ALTERNATIVES



TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING





RIGEL sağlam alüminyum gövdeye ve UV ışınlarına dayanıklı özel polikarbonat kapağa sahip cephe aydınlatma ürünüdür. Bu ürün IP67 özelliği sayesinde dış mekanlarda rahatlıkla kullanılabilir.

Silistek, renk değiştiren RGB sistemlerde uzman deneyime sahip olduğundan DMX alıcı yazılımını kendi bünyesinde üretmektedir. Bu sayede, bilgisayar ortamında hazırlanan farklı adreslemeler ile ürünlerde sonsuz sayıda farklı animasyon sunulmaktadır.

RIGEL is a facade lighting product with robust aluminum housing and UV-resistant polycarbonate cover. This product can easily be used in outdoor applications with the IP67 feature.

Silistek, generates its own DMX receiver software on account of having professional experience in RGB color changing systems. By this means an infinite number of different animations are presented in products with different addressing that prepared in a computer environment.

OSRAM **CREE** **NICHIA** **SAMSUNG** **LEDISON**




KODLAR CODES	LED ADEDİ LED QUANTITY	GÜÇ TÜKETİMİ POWER CONSUMPTION	GİRİŞ VOLTAJİ INPUT VOLTAGE	İŞIK AKISI (LÜMEN) LIGHT FLUX (LUMENS)	LÜMEN ETKİSİ LUMINOUS EFFICACY	LED TİPİ LED TYPE	İŞIK RENGİ LIGHT COLOR	GÖVDE HOUSING	AĞIRLIK WEIGHT
L-PW12-WW	12	25 Watt	170-240Vac	3400lm	136 lm/W	POWER LED	Güneşli White	Alüminyum Aluminum	
L-PW12-NW	12	25 Watt	170-240Vac	3400lm	136 lm/W	POWER LED	Doğal Beyaz Natural White	Alüminyum Aluminum	
L-PW12-CW	12	25 Watt	170-240Vac	3400lm	136 lm/W	POWER LED	Soğuk Beyaz Cool White	Alüminyum Aluminum	
L-PW12-R	12	25 Watt	170-240Vac	1925lm	77 lm/W	POWER LED	KIRMIZI RED	Alüminyum Aluminum	
L-PW12-G	12	25 Watt	170-240Vac	2200lm	88 lm/W	POWER LED	YEŞİL GREEN	Alüminyum Aluminum	
L-PW12-B	12	25 Watt	170-240Vac	625lm	25 lm/W	POWER LED	MAVİ BLUE	Alüminyum Aluminum	
L-PW12-A	12	25 Watt	170-240Vac	2575lm	103 lm/W	POWER LED	AMBER AMBER	Alüminyum Aluminum	
L-PW12-RGB	12	Max 25 Watt	170-240Vac	Max 1625lm	65 lm/W	POWER LED	RGB RGB	Alüminyum Aluminum	



UYGULAMA ALANLARI / APPLICATION

- ◆ Tarihi Bina Dış Cephe / Historic Facade
- ◆ Bina Dış Cephe / Building Facade
- ◆ Köprü Cepheleri / Bridge Facade
- ◆ Mimari Aydınlatmalar / Architectural Lightings
- ◆ Geniş Alan Aydınlatmaları / Wide Area Lighting
- ◆ Alışveriş Merkezleri / Shopping Malls

RENK ALTERNATİFLERİ / COLOR ALTERNATIVES



TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING





ELECTRA kullanılan lensin açısına göre otel cepheleri, köprüler ve tarihi mekanlar gibi mimari yapılarda çizgisel ya da homojen etki elde etme bakımından uygun bir üründür.

Silistek, renk değiştiren RGB sistemlerde uzman deneyime sahip olduğundan DMX alıcı yazılımını kendi bünyesinde üretmektedir. Bu sayede, bilgisayar ortamında hazırlanan farklı adreslemeler ile ürünlerde sonsuz sayıda farklı animasyon sunulmaktadır.

ELECTRA is a suitable product to obtain linear or homogeneous effect in architectural structures such as hotel facades, bridges and historic sites depending on the angle of the lens used.

Silistek, generates its own DMX receiver software on account of having professional experience in RGB color changing systems. By this means an infinite number of different animations are presented in products with different addressings that prepared in a computer environment.

OSRAM **CREE** **NICHIA** **SAMSUNG** **LEDISON**




KODLAR CODES	LED ADEDİ LED QUANTITY	GÜÇ TÜKETİMİ POWER CONSUMPTION	GİRİŞ VOLTAJİ INPUT VOLTAGE	IŞIK AKISI (LÜMEN) LIGHT FLUX (LUMENS)	LÜMEN ETKİSİ LUMINOUS EFFICACY	LED TİPİ LED TYPE	IŞIK RENGİ LIGHT COLOR	GÖVDE HOUSING	AĞIRLIK WEIGHT
L-PW36-WW	36	75 Watt	170-240Vac	10200lm	136 lm/W	POWER LED	Güneşli White	Alüminyum Aluminum	
L-PW36-NW	36	75 Watt	170-240Vac	10200lm	136 lm/W	POWER LED	Doğal Beyaz Natural White	Alüminyum Aluminum	
L-PW36-CW	36	75 Watt	170-240Vac	10200lm	136 lm/W	POWER LED	Soğuk Beyaz Cool White	Alüminyum Aluminum	
L-PW36-R	36	75 Watt	170-240Vac	5775lm	77 lm/W	POWER LED	KIRMIZI RED	Alüminyum Aluminum	
L-PW36-G	36	75 Watt	170-240Vac	6600lm	88 lm/W	POWER LED	YEŞİL GREEN	Alüminyum Aluminum	
L-PW36-B	36	75 Watt	170-240Vac	1875lm	25 lm/W	POWER LED	MAVİ BLUE	Alüminyum Aluminum	
L-PW36-A	36	75 Watt	170-240Vac	7725lm	103 lm/W	POWER LED	AMBER AMBER	Alüminyum Aluminum	
L-PW36-RGB	36	Max 75 Watt	170-240Vac	Max 4875lm	65 lm/W	POWER LED	RGB RGB	Alüminyum Aluminum	


UYGULAMA ALANLARI / APPLICATION

- ◆ Tarihi Bina Dış Cephe / Historic Facade
- ◆ Bina Dış Cephe / Building Facade
- ◆ Köprü Cepheleri / Bridge Facade
- ◆ Mimari Aydınlatmalar / Architectural Lightings
- ◆ Geniş Alan Aydınlatmaları / Wide Area Lighting
- ◆ Alışveriş Merkezleri / Shopping Malls

RENK ALTERNATİFLERİ / COLOR ALTERNATIVES



TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING



REGOR



OSRAM **CREE** **EDISON**
Opto Semiconductors



REGOR doğrusal yüzeyler veya sınırlı alana sahip uygulamalar için, çizgisel bir renk değiştiren LED çözümdür. Bu ürünler yüksek performanslı RGB animasyonlar sağlamak için kullanılır.

REGOR herhangi bir yüzeye kolayca monte edilebilir. Küçük boyutu, mimari alanlara sorunsuz entegre edilmesini sağlar.

REGOR is a linear color-changing LED solution for applications with linear surfaces or limited space. This products are used for provide high performance RGB animations.


REGOR can be installed easily onto any surface. Its small size enables it to be seamlessly integrated into architectural spaces.


KODLAR	CODES	LED ADEDİ LED QUANTITY	GÜÇ TÜKETİMİ POWER CONSUMPTION	GİRİŞ VOLTAJİ INPUT VOLTAGE	IŞIK AKISI (LÜMEN) LIGHT FLUX (LUMENS)	LED TİPİ LED TYPE	KESİM ARALIĞI CUT OFF	GÖVDE HOUSING	AĞIRLIK/m WEIGHT/m
LNR48-RGB		48	10 Watt/m	24V DC	500lm	3'in 1	12,5cm	-	
LNR48-AL-RGB		48	10 Watt/m	24V DC	500lm	3'in 1	12,5cm	Alüminyum Aluminum	125gr
LNR48-ALC-RGB		48	10 Watt/m	24V DC	500lm	3'in 1	12,5cm	Alüminyum Aluminum	135gr
LNR48-ALO-RGB		48	10 Watt/m	24V DC	500lm	3'in 1	12,5cm	Alüminyum Aluminum	135gr

UYGULAMA ALANLARI / APPLICATION

- ♦ Oteller / Hotels
- ♦ Ofisler / Offices
- ♦ Mağazalar / Malls
- ♦ Alışveriş Merkezleri / Shopping Malls
- ♦ Konut / Residential
- ♦ Restoranlar / Restaurants
- ♦ Kafeteryalar / Cafeterias


TEKNİK ÇİZİM / TECHNICAL DRAWING





DMX 512 RGB LED SÜRÜCÜ

- Standart DMX 512 Protokolüne sahiptir.
- 10-30V DC ile çalışır.
- 3 adet çıkışa sahiptir.
- Her çıkış 2,5A 'dır.
- Adresleme üzerindeki dip switch yardımıyla yapılır.
- 10cm x 4,5cm x 2,1cm ölçülerindedir.
- Yerli üretimdir.
- Dimleme PWM ile yapılmaktadır.



SİLİSTEK®

Adres: Uzay Çağı cad. Uzay Çağı İş Merkezi No: 29/38

Ostim/ ANKARA

Tel: 0312 395 56 15

E-mail: info@silistek.com

Web: www.silistek.com